



TRIBUX BLUE FORMEN



Art. 00169

Tribux Blue è un integratore alimentare di L-Citrullina e Propionil Carnitina, con estratti di Tribulus Terrestris, Ashwagandha, Muira Puama e Gingko Biloba.

Ashwagandha: Tónico-adattogeno. Tónico (stanchezza fisica, mentale). Rilassamento e benessere mentale. Naturali difese dell'organismo.

Tribulus: Azione tonica e di sostegno metabolico. Tónico (stanchezza fisica, mentale). Funzionalità delle vie urinarie. Funzione digestiva.

Muira Puama: Tónico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante.

Gingko: Antiossidante. Memoria e funzioni cognitive. Normale circolazione del sangue. Funzionalità del microcircolo.

Avvertenze:

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non assumere in gravidanza e durante l'allattamento. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.

Confezione:

90 capsule da 432 mg

Periodo di validità:

2 anni dalla data di produzione.

Ingredienti:

L-Citrullina, Tribulus Terrestris (Tribulus Terrestris L.) ES 40 % Saponine, Ashwaganda (Withania Somnifera L. Dunal) ES 1,5 % Whitenolidi, Muira Puama (Ptychopetalum Olacoides B.) corteccia ES 4:1, Propionil Carnitina, Gingko Biloba (Gingko Biloba L.) foglie ES 24% flavonol glicosidi, Antiagglomeranti: Silice micronizzata.

Quantitativi per dose giornaliera massima consigliata (3 capsule):

		%VNR*
L-Citrullina	1350 mg	-
Tribulus terrestris ES	900 mg	-
Ashwagandha ES	450 mg	-
Muira Puama ES	450 mg	-
Propionil Carnitina	360 mg	-
Gingko Biloba ES	360 mg	-

* VNR = Valori Nutrizionali di Riferimento

Modo d'uso:

Si consiglia di assumere 3 compresse al giorno, preferibilmente ai pasti.

Controindicazioni ed effetti collaterali:

Non sono noti effetti collaterali connessi all'utilizzo del prodotto; evitare in caso di accertata ipersensibilità ad uno o più ingredienti del prodotto.

In caso di terapia con farmaci anticoagulanti, antiaggreganti piastrinici, diuretici e antiepilettici consultare il medico prima di assumere il prodotto.

Conservazione:

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Una volta aperto il sigillo, il prodotto teme l'umidità, mantenere ben chiusa la pilloliera.

